



# Other LEDtube

## LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

### Údaje o produktu


| General Information                       |              |
|---|--------------|
| Patice                                    | S14S [ S14s] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS  | Ano          |
| Jmenovitá životnost (jmen.)               | 30000 h      |
| Cyklus přepínání                          | 50 000x      |
| Technický typ                             | 2.2-35W      |
| Doba spuštění (jmen.) 0,5 s               |              |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) 0.5 s |              |
| Účinnost (jmen.) 0.4                      |              |
| Napětí (jmen.) 220-240 V                  |              |
| Temperature                               |              |
| Okolní teplota (max.) 45 °C               |              |
| Okolní teplota (min.) -20 °C              |              |
| Teplota skladování (max.) 65 °C           |              |
| Teplota skladování (min.) -40 °C          |              |
| Maximální teplota (jmen.) 30 °C           |              |
| Controls and Dimming                      |              |
| Regulovatelné Ne                          |              |
| Mechanical and Housing                    |              |
| Úprava žárovky Mléčná                     |              |
| Materiál žárovky Plast                    |              |
| Délka výrobku 300 mm                      |              |
| Approval and Application                  |              |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) A++    |              |
| Výrobek šetřící energii Yes               |              |

## Other LEDtube

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Značky schválení            | RoHS compliance CE marking KEMA<br>Keur certificate |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 3 kWh   |
| <b>Product Data</b>         |   |
| Úplný kód výrobku           | 871951426356700                                     |
| Objednací název produktu    | LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4                     |
| EAN/UPC – výrobek           | 8719514263567                                       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Objednací kód                 | 26356700     |
| Číslování – počet v balení    | 1            |
| Číslování – balení v krabičce | 4            |
| Materiál č. (12NC)            | 929002444201 |
| Celková hmotnost (kus)        | 0,100 kg     |



## Rozměrové výkresy



| Product                         | D1    | D2    | A1       | A2 | A3     |
|---------------------------------|-------|-------|----------|----|--------|
| LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 | 30 mm | 30 mm | 266,8 mm |    | 299 mm |

LED 220-240V 2.5-35W 250lm 2700K S14S


## Fotometrické údaje



OSRAM PHOTONICS S1 Philips Lighting S1 Page 1/1

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm



# Other LEDtube

## Životnost




LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube 30K



LEDtube S14 30K LumenVsTc

## Other LEDtube

