

LED zdroje CorePro Glass



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Power (Rated) (Nom)		
Patice	E27 [E27]		7 W	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (jmen.)	60 mA	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Ekvivalentní příkon	60 W	
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s	
		Účinnost (jmen.)	0.51	
		Napětí (jmen.)	220-240 V	
Light technical		Temperature		
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]		Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Controls and dimming		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ne	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Mechanical and housing		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115 lm/W	Úprava žárovky	Vymazat	
Konzistence barev	<6	Tvar žárovky	A60 [A 60mm]	
Index barevného podání (jmen.)	80			
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %			
Operating and electrical				
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz			

LED zdroje CorePro Glass

Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	387390

Product data

Úplný kód výrobku	871951438003500
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G A60 CL G

EAN/UPC – výrobek	8719514380035
Objednací kód	38003500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001387362
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Fotometrické údaje




General uniform lighting



Spectral Power Distribution Colour

LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

