

Ecofit LEDtubes T8



Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu


General information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (jmen.)	0.5
Jmenovitá životnost (jmen.)	20000 h	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční světelný tok	Sphere	Temperature	
Light technical		Okolní teplota (max.)	45 °C
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Controls and dimming	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102,00 lm/W	Regulovatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Mléčná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Materiál žárovky	Glass
Operating and electrical		Délka výrobku	1500 mm
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Power (Rated) (Nom)	19,5 W	Approval and application	
Proud zdroje (jmen.)	155 mA	Třída energetické účinnosti	F
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	Výrobek šetřící energii	Yes

Ecofit LEDtubes T8

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Registrační číslo EPREL	726131
Product data	
Úplný kód výrobku	871951440375800
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8

EAN/UPC – výrobek	8719514403758
Objednací kód	40375800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	929003130702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,310 kg


Rozměrové výkresy




Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1498,5 mm	1505,9 mm	1513 mm


Fotometrické údaje



LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm-LDD





LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 840-POC



LEDtube ECO SLR 19,5W G13 2000lm 840-GUL



Ecofit LEDtubes T8

Životnost




LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED

LEDtube 20K-LED



LEDtube ECO SLR 8W 20K LumenVsTc-LMP

LEDtube 20K-LMP



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

Ecofit LEDtubes T8

